
MULTITEL J328.200ALU

Man TGL 12.180 4x2 BB

D43066

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.A0
MRK	0	EMISSIONE	22/04/09	P.F.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						



TIPO DI STABILIZZAZIONE	PORTATA CESTELLO (kg)
	200 kg

DIAGRAMMI DI LAVORO	PIEDI IN SAGOMA	D37240
	PIEDI PARZIALI	
	PIEDI ESTESI	D30544
	SOTTOPONTE	
CARICO UTILE:		
DISEGNO STABILIZZAZIONE	D30163	

AUTOCARRO	1° ASSE	2° ASSE
TARE A VUOTO:	2830 kg	1270 kg
MASSIMI AMMESSI:	4400 kg	8400 kg
P.T.T.:	11990 kg	
NOTE:		

I - Le quote riportate in disegno sono indicative e possono subire variazioni. In particolare le quote A-B sono relative alle dimensioni dell'autocarro, quindi devono essere verificate sullo stesso. La quota C (altezza totale) e' subordinata alle quote A-B e non comprende eventuali parti flessibili.

F - Les cotes indiquée dans le dessin sont indicatives et peuvent subir des variations. En outre les cotes A-B sont relatives aux dimensions du porteur, donc elles doivent être vérifiées sur le porteur même. La cote C (hauteur totale) est subordonnée aux cotes A-B est indiquée hors flexibles.

E - The dimensions shown in the drawing are an indication and may undergo changes. Further the dimensions A-B are related to the truck sizes, therefore they must be verified. The dimension C (total height) is subject to A-B and does not include hoses.

D - Die Maße, die in der Zeichnung gezeigt werden, sind eine Anzeige und können Änderungen durchmachen Die Abmessungen A-B betreffen die Fahrzeugmasse, daher sollen sie geprüft werden. Die Abmessung C (Gesamthöhe) hangt von A-B Abmessungen ab, die schlauche sind ausgeschlossen.


-STABILIZZAZIONE PER AUTOCARRO
CON PTT DA 7.5 A 15 TON.
E LARGHEZZA FINO A 2300mm.

-STABILISATION POUR CAMION
AVEC P.T.A.C. DE 7.5 A 15 TONNES.
ET LARGEUR JUSQU' A 2300mm.

-TRUCK STABILIZATION
WITH GVW FROM 7.5 TO 15 TON.
AND WIDTH TILL 2300mm.

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AO
MRK	0	EMISSIONE	13-06-01	W.B.		
INGOMBRO - SCHEDA 54/1 - Rev. 0 - 15/12/00						

D30163




MULTITEL J328/200 ALU

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AQ
MRK	0	EMISSIONE	24-10-02	W.B.		
DIAGRAMMA - SCHEDA 54/2 - Rev. 0 - 15/12/00						

D30544

SBRACCIO DI LAVORO	18 m ±5%
WORKING OUTREACH	18 m ±5%
DEPORT DE TRAVAIL	18 m ±5%
SEITLICHE REICHWEITE	18 m ±5%



MULTITEL J328/200 ALU

Ente	Rev.	Descrizione	Data	Dis.	Contr.	Ap.AO
MRK	0	EMISSIONE	30-03-05	W.B.		
DIAGRAMMA – SCHEDA 54/2 – Rev. 0 – 15/12/00						

D37240

SBRACCIO DI LAVORO	11.4 m ±5%
WORKING OUTREACH	11.4 m ±5%
DEPORT DE TRAVAIL	11.4 m ±5%
SEITLICHE REICHWEITE	11.4 m ±5%

